

| | 意見・要望 | 対応内容 |
|---|---|--|
| 1 | <p>貴重な60分マシンはランナーにとって重要。ウォーキングの人は使用厳禁にしてもらいたい。鍛えているランナーのトレーニングに支障が出る。ウォーキングは30分マシンで！</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>不特定多数の方が利用されることから、現状のまままで利用していただくようご協力願います。</p> |
| 2 | <p>全館でwifiつながってほしいです。 他1件</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>wifiについては市で発注しており、指定管理者の費用で拡充する予定はございませんが、報告いたします。</p> |
| 3 | <p>部活動のない時間帯に卓球に来ていますが、クラブチームの小中学生で卓球台が空いていなくて帰りました。土・日はいつも混んでいて利用できません。（朝も午後も）クラブチームはどこか他の場所で練習するように言って下さい。お願いします。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>一般開放での利用につきましては、混雑時には譲り合って利用するように、協力を求めています。混雑時には職員の方で対応いたしますので、その都度ご相談ください。</p> <p>また、今後はアリーナでの開放も予定しており、増設出来るように努めてまいります。</p> |
| 4 | <p>いつもマシンを利用させて頂きありがとうございます。以前より設備等が新しくされてとても良いですね。又、清掃についてもいつもキレイにして頂き感謝しています。受付の方々も笑顔良く接してくれてありがとうございます。これからも愛される施設にしていきたいです。本当にいつもありがとうございます。 館長他従業員ガンバ！</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>今後とも利用しやすい施設づくりに努めてまいります。お気づきの点等ございましたら、気兼ねなくご相談ください。</p> |
| 5 | <p>トイレのスリッパが少なくトイレではきかえた私のスリッパをはいてトイレに入る人がいたので何か行事があったらトイレのスリッパをふやして下さい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>トイレのスリッパにつきましては、武道等の裸足で行う利用者の為の物であり、運動靴の方は、履き替える必要はございません。増設については、今後検討いたします。</p> |
| 6 | <p>エアロバイクの台数が2台と少ない。この施設では5台あっても良いのでは。リカンベントタイプも含めて検討してください。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ご指摘のとおり、以前はリカンベントタイプも含め、10台近く設置していましたが、いずれも経年劣化により、処分いたしました。マシンの購入については前向きに検討してまいります。</p> |
| 7 | <p>男子更衣室、トビラと電灯スイッチの位置が危険。電灯スイッチを操作しようとした時トビラを急に開けられると危険です。確認ください。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ご指摘のとおり、扉とスイッチのが近い状態です。スイッチの移設の予定はございませんので、利用の際はご注意ください。また、扉の開け閉めに関する注意書きも掲示いたします。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | <p>ロッカー室に体重計があった方が良いのでは？</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>サービス向上の一環として、検討してまいります。</p> |
| 9 | <p>空気がわるい。換気を良くして下さい。マイクの話が聞きにくい、スピーカーが悪いのでは。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>換気につきましては、夏場は非常口や大扉を開放し換気しておりますが、競技の特性上バドミントンや卓球の大会時には、風の影響を考慮し開放できない場合もございます。現在、大規模な空調設備・音響設備更新等の予定はございません。</p> |
| 10 | <p>改元の日、国旗が掲揚されていなかった。どうしたことなのか。</p> <p><市役所への意見要望></p> | <p>通常、8時30分に国旗を掲揚し、15時30分に降納しております。雨天・強風等の悪天候の際は、予め掲揚しない場合や、早めに降納する場合がございます。5月1日につきましては、午後から雨天となり、早めに降納いたしました。</p> |
| 11 | <p>トレーニング室を利用しています。4月頃から特ににおいが気になります。マシンを使用した後にタオル（そなえつけのタオル）でふかない方がいます。衛生的にどうかと思いました。現在はトレーニング室の利用をひかえています。もともと入りにくい所なので、他所でマシンを利用できる所があればそちらを利用したいです。よろしく願い致します。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>利用マナーにつきましては、利用後に拭いていただくようポップを掲示いたしました。他所でのマシン利用につきましては、有酸素マシンエリア内、又は別室を含めて検討しておりますので、ご了承ください。</p> |
| 12 | <p>拝啓 突然のお手紙で失礼いたします。苫小牧の総合体育館（トレーニング室）をいつも利用させていただいている市民です。最近、ちょっと気になることがあり投書させていただきました。日中、トレーニングルーム内で、シニアの方が大声で奇声を上げながら、器具を乱暴にガチャガチャと音を立てて扱っている方を散見しました。またほとんどの方が器具やマシンに汗が残ったまま拭いていません。不衛生です。最近ではどこのジムでも、貼り紙で、大声をあげるな、器具を乱暴に扱うな、一度使った器具は拭きなさい等の大きな貼り紙を掲げています。貴館にはそのようなものはありません。注意をしてもいないようです。トレーニング室でのマナーを守らない方々多いのに閉口します。また苫小牧市総合体育館さんは近年、指定管理者モニタリング制度でAAを取られている優秀な施設であるとお聞きしています。評判のいい施設とは思えない管理が行われているような印象をお受けします。苫小牧市はご存じなのではないでしょうか。これからも期間を利用する者として、長く市民に愛される体育館となるべく是非改善を望む次第です。ひとつよろしく願いいたします。 敬具</p> <p><お手紙による意見要望></p> | <p>掲示されていないのご指摘ですが、トレーニング室内には、プレート着脱の際の注意喚起や、利用心得等を掲示しております。集約したものを、改めて掲示いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・器具の使用後は、備え付けのタオルで必ず拭く。 ・器具の使用については、ケガや破損の恐れもありますので、乱暴に扱わない。 ※重量挙げ種目の危険回避の為の落下を除く（クリーン、ジャーク、スナッチ） ・発声については、他の利用者の迷惑とならないようご注意ください。 <p>以上の内容で掲示させていただきました。巡回の回数は増やしますが、職員を常駐させることは厳しいものと思われますので、お気づきの点等ございましたら、窓口までお申し付けください。</p> |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> ・インクラインベンチの数を増やしてほしい。 ・ダンベルの重量や数を増やしてほしい。 ・高重力の大きな音が良くない。 <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>器具の更新・増設につきましては、前向きに検討してまいります。予算の兼ね合いもありますので、必ずしもご意見に沿ったものが導入できる訳ではございませんので予めご了承下さい。</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | <p>エアロバイクを使用中、土台が結構な頻度でグラグラ、ガタガタします。床も完全に平らではなく仕方ないのかもしれませんが、なるべく動かないようにして下さい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ご指摘いただきありがとうございます。即時対応いたしました。</p> |
| 15 | <p>とっても広かったです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>またのご利用をお待ちしております。</p> |
| 16 | <p>トレーニング室のバーベルのバーがさびている。ウェイトをバーにれにくい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>定期的に錆取りや注油を実施しておりますのでご了承ください。</p> |
| 17 | <p>8/4 苫小牧港まつりの開催当日、駐車場で若い人が体育館利用者の為に、駐車場を確保すると、一般の利用者を締め出していたが、どういう決まりでそういうことをしたのでしょうか。駐車場は市民なら誰でも利用できるはず、それを勝手に排除しようとする行為は違法行為です。写真を撮りましたので、法的措置を取らせていただきます。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>※8/5・スポーツ都市推進課と観光振興課に報告済み</p> <p>当日は駐車場内が大変混雑していた為、体育館の利用者を優先にご案内していました。体育館の駐車場は体育館利用者が優先です。お祭りでのご利用は臨時駐車がありますのでそちらをご利用くださいます様ご協力とご理解を宜しくお願い致します。</p> |
| 18 | <p>70代男性です。健康寿命一日でも延す為利用させていただきます。（トレーニング室）グリップマシンの戻りいつもにぶく途中で止りスムーズに動きません。チェックをお願い致します。受付スタッフ皆さんの対応良く満足しています。いつも有難うございます。</p> | <p>経年劣化により対応に限界がある場合もございますが、出来る限りの対応は致します。今後もお気づきの点等ございましたら、何なりとお申し付けください。</p> |
| 19 | <p>トレーニング室内の器具を長時間使い続ける人がいる為、時間制限を作って表示してほしい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ランニングマシンを除く器具には特に使用時間は設けませんが、混雑時及び利用希望者が多い場合には譲り合ってご利用いただきますので、職員までお申し付けください。</p> |
| 20 | <p>毎日のようにトレーニング室の前に止まっている黒の軽自動車の人がいつも中を見ているので、気持ちが悪いですので注意して欲しい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>定期的に巡回をしておりますので、不審な行動が見られる場合には注意いたします。</p> |
| 21 | <p>体育館の改修するに際して、サブアリーナを現在のロビーとランニングマシンとアンケート台のある場所にして、柱は取り去り補強のためにアーチの天井かドームの天井にすると良いと思う。入口の事務室は小室にして効率的に使ってもらいたい。そうして改築する時の差額を、老人の福祉に回してもらいたい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>改修に関する意見につきましては、市の方にも報告いたします。</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 22 | <p>月曜日のサーキット教室に参加していますが、ストレッチマットが薄くなり腰が痛くなるので元のマットの方が良いと思います。宜しくお願い致します。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>一時的に弊社で管理している施設に貸出しており、別なマットで代用しておりました。ご不便をお掛けしました。</p> |
| 23 | <p>バドの貸しラケットがあるとありがたいです。他、料金もお手頃で助かりました。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>現在は、バスケットボール・バレーボール・ミニバレーボールのみの貸出しとなっております。ラケット種目の貸出しやシャトル等の消耗品の販売も検討しております。前向きに検討してまいります。</p> |
| 24 | <p>いつもありがとうございます。経済的に厳しい状況であることはお察ししますが、要望としてお願いいたします。各コートを仕切るグリーンネットが両端短く、異なる種目のボール等すき間から張ってきます（飛んできたボールが顔にふれ、メガネが歪みました。）高さを上げることは構造上無理と思いますが、両端10mほどカバーできるよう付け足すことは不可能ですか。少しでも安全に安心してスポーツできるよう、ご検討いただければ幸いです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ご指摘の通り、アリーナの防球ネットは両端が短く、卓球用フェンスの設置のみとなっております。また、特にバレーボールの時には、片側（観客席側又はステージ側）に寄せて利用している方もいることから、更新または追加の対応が必要であると感じております。安全性を考慮し、早急に対応してまいります。</p> |
| 25 | <p>食べ物の自販機が欲しいです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>自販機の設置につきましては、指定管理者に決定権がございません。貴重なご意見として市の方に報告いたします。</p> |
| 26 | <p>女子更衣室に鏡の設置をお願いします。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>予算の兼ね合いもありますが、検討してまいります。</p> |
| 27 | <p>ランニングマシンの利用方法が各施設によって違うので統一してはどうですか。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>各施設の利用形態も異なりますので、現状のままでの利用をお願いいたします。</p> |
| 28 | <p>一人でも出来る運動（種目）がないので、スカッシュを取り入れてほしいです。苫小牧にはありませんのでどうぞよろしくお願い致します。 他2件</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>現状の体育館内においては、新種目を行うスペースがなく改修又は増築等の工事が必要なことから今後、ニーズを考慮しながら検討してまいります。</p> |
| 29 | <p>血圧計の測定部分が汗臭く不衛生的です。対応をお願いします。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>定期的に消臭等を行っていましたが、汗が浸み込んでしまい匂いが発生したと考えられます。今後、新しい血圧計カフカバーを購入し交換と、定期的に消臭等を再度行い使用時には汗を拭きとってからのご使用をお願い致します。</p> |
| 30 | <p>初心者等で、まだスポーツが出来ない人の練習が出来る場所があればいいです。（サッカー・バドミントン・バスケットボール）</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>当施設では初心者向けの各種教室を開催しておりますのでご参加を検討願います。また、ニーズに合わせ随時、種目を増やせるよう検討していきます。</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 31 | <p>トレーニング室のマットが汗臭く、除菌や消臭を毎日して下さい。できれば新規購入を希望します。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>トレーニング室を含むストレッチマットについては、毎朝清掃と除菌をしておりますが、利用者の方の使用後においても所定の場所にタオルと除菌剤を用意していますので、汗等を拭いてくださるようご協力お願い致します。</p> <p>なお、新規購入については今後、マットの劣化等を考慮して検討致します。</p> |
| 32 | <p>昼食をこちらで頂くことが多く、温めて食べたいので電子レンジを設置してもらたらありがたいです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ご利用者のニーズと安全性を考慮し今後、ご検討致します。</p> |
| 33 | <p>各コートを仕切るカーテンの高さを上げてボールが入らないようにしてほしいです。ボールが当たったり踏んで転倒するなどのケガが原因で大きな後遺症が残る様な場合、施設側ではどこまで補償できるのでしょうか。事故が起こってからでは遅いと思いますのでよろしくお願いします。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>施設の構造上、高さを上げることは厳しいと思われませんが、防球ネットの両端を増幅加工し、サイドからボールが入らないよう努めております。</p> |
| 34 | <p>寒すぎて汗が冷えて風邪をひきそうです。もう少し暖かくしてほしいです。トレーニングをしても体があたたまらない</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>総合体育館は老朽化が進み、かつ、ボイラー設備も古く熱効率も低下しており、部分的な調整が難しい状況ではありますが、受付にお申し出いただければ、最大限対応いたします。特にホワイエ・談話室等は冬期間の温度調整が大変難しく寒さを感じる場合があります。一度、更衣室等で体温調整を行い再度トレーニング等を行って頂き、個々の健康管理にご配慮願います。</p> |
| 35 | <p>サッカーの試合で使うことが多々あります。試合との合間の5時間の間に気楽に過ごせて良かったです。とても、良かったです。これからも、続けてください。有難うございました。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>いつも、ご利用有難うございます。ご利用者が快適でリラックスしてご利用出来るよう職員一同、日々の施設管理に尽力してまいりますのでこれからも宜しくお願い致します。</p> |
| 36 | <p>僕は、サッカーの試合で体育館を多く利用します。階段が三か所あるので、すごく便利です。トイレも階段の下にあるのでいいです。観客スペースも広く、席も多くいいと思います。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>いつも、ご利用有難うございます。トイレ等を含めた館内全般の清掃には常に気を配り、ご利用者並びに観客の方々に快適にご利用していただけるように努めて参りますので宜しくお願い致します。</p> |
| 37 | <p>トレーニング室の暖房能力を高めて欲しい（冬期間）ヒーターの出力を最高にしても、全然暖かくならず準備運動をしても筋肉がほぐれずケガの原因となりますので改善の検討をお願いします。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>総合体育館は老朽化が進み、かつ、ボイラー設備も古く熱効率も低下しており、部分的な調整が難しい状況ではありますが、受付にお申し出いただければ、最大限対応いたします。一度、更衣室等で体温調整を行い再度トレーニング等を行って頂き、個々の健康管理にご配慮願います。</p> |
| 38 | <p>エアロバイクを3台位増やして下さい。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ご不便おかけし大変申し訳ございません。今後、ニーズ等を考慮し新設・増設を検討致します。</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 39 | <p>ランニングマシンの使用を中学生だけで利用してもいいようにしてほしいです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>中学生によるトレーニング室及びランニングマシンの利用については身体の成長期段階において個人差等があり、ケガや故障の原因になりかねませんので、必ず保護者又は指導者の監視の下で行ってくださいませお願い致します。</p> |
| 40 | <p>玄関前のタイルの剥がれてみっともないです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>老朽化によりタイル等の剥がれは各箇所に見られます。剥がれたタイル等は回収し安全面に対しては十分注意を払っていますが、今後、タイルの剥がれにより危険な箇所が見受けられましたら早急に対応してまいります。</p> |
| 41 | <p>ランニングマシンのところが晴天時眩しいので、窓の上部にカーテンを付けてほしいです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ランニングマシンのところの窓の上部にはフィルムを張って対応しています。冬期間は時間帯により若干、日差しが低いため眩しい箇所がありますが空いている場所をご利用し調整願います。</p> |
| 42 | <p>バレーボールの日にちを増やしてほしいです。人が多すぎて何もできません。人の人数で調整してほしいです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>一般開放での利用につきましては、混雑時には譲り合って利用するように、協力を求めています。混雑時には職員の方で対応いたしますので、その都度ご相談ください。</p> <p>また、今後はニーズ応じて、増設出来るように努めてまいります。</p> |
| 43 | <p>バドミントンの教室に来ています。自主練習している子のスペースで夫婦でやっている人がいて不快です。その人達がいなければ子供達はもっと広々と使用できます。どうして注意しないのでしょうか。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>教室前の一般開放時と思われれます。あくまでも、一般開放時は譲り合ってご利用するように、協力を求めていますので何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。</p> |
| 44 | <p>ランニングマシンで歩いている人がいるが、歩くのならホールでも良いのではないのでしょうか。ランニングマシンはランニングのみにしてほしいです。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>ランニングマシンはランニングはもちろんのことウオーキングの利用にも活用して頂くために設置していますので、ご理解のほどよろしく願いいたします。</p> |
| 45 | <p>室内陸上記録会にてクラウチングスタート時にとっても滑りやすく正式なタイムを知ることが出来ない。他1件</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>アリーナ内において、滑りやすい箇所がありましたらモップ等をお借し致しますので申し出ください。なお、使用されるシューズにおいても考慮願います。</p> |
| 46 | <p>男子更衣室のシャワーマットの置場が椅子の上になっている。不潔ですのでタオル掛けのようなものにして下さい。その他館内は皆さんの努力で整理整頓されて気持ち良く利用させてもらっています。ますます頑張ってください。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>更衣室のシャワーマットは毎朝、清潔なマットをシャワー室の出入口に設置しています。更衣室の見回りをした際にはマットの位置が定位置か確認し、常に清潔に保ち利用者に気持ち良く利用して頂けるよう尽力して参ります。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 47 | <p>昔あった自販機の「エネルゲン」を復活させてください。</p> <p><ご意見箱等の意見要望></p> | <p>メーカー等にお伝えはしますが、飲料自販機に係る種類については、各メーカー等の意向もありますので、ご理解の程宜しくお願い致します。</p> |
| 48 | <p>冬期間、第二練習室の暖房の温度管理。子供の場合、8℃～12℃は寒く、14℃～16℃程度必要だと思う。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>最大限対応しておりますが、第一練習室に比べ、第二練習室はファンコンベクターが2台少なく、温まりにくい状況となっております。</p> |
| 49 | <p>衛生面について、自動水栓、ハンドドライヤー、フンショットクリン自動手指消毒器</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>機器の設置には費用がかかることから、設置の予定はございません。館内の複数個所にアルコール消毒を設置しておりますのでご活用下さい。</p> |
| 50 | <p>大会等でアリーナを全面貸切ることになります。が、料金が高額です。何か、市で助成があれば助かります。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>個人使用料及び専用使用料は条例で定められた金額となっております。</p> |
| 51 | <p>会議室が使用できなくなったのは残念です。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>大会や教室等が入っていない時間帯はご利用いただけます。また、役員室もご利用頂けますので、ご利用の際は窓口までお申し付け下さい。</p> |
| 52 | <p>全道大会（全国予選会）等の申し込みをしても、使用できるのかできないのか解答がハッキリせず予定が取りにくい。優先順はあるのですか？ すごく困ります。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>大会の利用調整につきましては、全道以上の大会や市主催行事を優先しており、年内を目途に調整を行っております。また、地区大会の利用調整は2月末の利用調整会議をもって最終決定いたします。調整状況については体育館にお問い合わせいただくか、各競技団体の利用調整ご担当者様にご確認下さい。</p> |
| 53 | <p>苫小牧市内で大きな大会を行うには、今の状態では申し込みできない。市内で使用できる体育館をもう1つあっても良いかと思う。これから建て替えるのであれば、サブアリーナが欲しいです。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>サブアリーナに関する意見はこれまでも寄せられており、昨年度市で実施していた「総合体育館に関するアンケート」の項目の一つに記載されておりました。管理者としても強く要望してまいります。</p> |
| 54 | <p>もう新築の時期ですよ！ 改修をお願いします。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>昨年度市で実施していた「総合体育館に関するアンケート」の中で、改修に関する項目が記載されておりました。管理者としても強く要望してまいります。</p> |
| 55 | <p>備品、器具等が古く使用しづらい</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>ご不便をおかけして大変申し訳ございません。備品・器具の更新につきましては、優先度の高いものから行ってまいります。が、予算の都合上早急な対応が難しい場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 56 | <p>トレーニング室の休憩が異常に長い人がいる。携帯をずっと眺めている。時間制限をした方がよい</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>トレーニング機器の時間制限の予定はなく、混雑時には譲り合ってのご利用となります。職員が対応いたしますので、窓口までお申し付けください。</p> |
| 57 | <p>スミスマシンの導入をお願いします。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>トレーニング機器更新の際の貴重なご意見として、参考とさせていただきます。</p> |
| 58 | <p>毎年春にメインアリーナで大会、稽古や審査会で練習室を利用させていただき、いつもありがとうございます</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>いつも当館をご利用いただき誠にありがとうございます。</p> |
| 59 | <p>女子トイレの入口を「赤」にした方がよい</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>壁面の塗装は費用が掛かるため、トイレ入口に青で「男性」・赤で「女性」と掲示させていただきました。</p> |
| 60 | <p>入館の際、用紙に記入するのが繁雑である</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>利用状況把握の為、個人利用の際にご記入いただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。</p> <p>※新型コロナウイルス感染症追跡調査の為、4月1日より個人情報記載をお願いしております。</p> |
| 61 | <p>4月1日から市の施設を開放しているが、中学、高校の部活動は4月9日まで禁止になっている状態の中、施設を自由に使用させるのは問題であると考え。コロナが発生したらどうするのか？市民の安全、生命、健康をどう考えているのか市の教育委員会、スポーツ課で使用について考慮が必要である。学校開放を4月30日までしている状態は可である。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>コロナウイルス感染症対策に伴う施設の開放につきましては、各館での対応に差が生じないように市と協議し対応しております。</p> <p>4月20日より臨時休館措置を取り、5月6日の再開を目指しております。</p> <p>対応が難しい状況ではありますが、貴重なご意見として、市にも報告いたします。</p> |
| 62 | <p>アーチェリーと合同使用している遠的場について、アーチェリー場を新設等して、アーチェリーの人が使いやすいところも建てて遠的専用にしてほしい。また、安全面も充実してほしい。また、全国規模のイベントもあるので、広い弓道場がほしい。</p> <p><利用者アンケートの意見要望></p> | <p>安全面につきましては、各競技団体様からも意見を頂戴しております。</p> <p>遠的場につきましては「アーチェリー場」となっておりますので、専用を希望される場合は、専用貸切等の対応もご検討願います。</p> |